



ZIG

Nicht nur ein Einbaugehäuse für
die Eco White






Zylindergehäuse für **Eco White** Downlights





ZIG EcoWhite

als Anbau- oder Pendelleuchte



- Weiss Standard
- Grau optional
- Schwarz optional



Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
ZIG-EL-E8F-20S-830-(X)	3000K	2000LM	80 °	205mm	26W	83
ZIG-EL-E8F-20S-840-(X)	4000K	2200LM	80 °	205mm	26W	83
ZIG-EL-E8F-30S-830-(X)	3000K	3000LM	80 °	205mm	40W	83
ZIG-EL-E8F-30S-840-(X)	4000K	3200LM	80 °	205mm	40W	83

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 5 Jahre Garantie



Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
ZIG-EL-E8R-20S-830-(X)	3000K	2000LM	60 °	205mm	26W	83
ZIG-EL-E8R-20S-840-(X)	4000K	2200LM	60 °	205mm	26W	83
ZIG-EL-E8R-30S-830-(X)	3000K	3000LM	60 °	205mm	40W	83
ZIG-EL-E8R-30S-840-(X)	4000K	3200LM	60 °	205mm	40W	83

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 5 Jahre Garantie



Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
ZIG-EL-E8D-20T-830-(X)	3000K	2200LM	40 °	205mm	30W	83
ZIG-EL-E8D-20T-840-(X)	4000K	2400LM	40 °	205mm	30W	83
ZIG-EL-E8D-30T-830-(X)	3000K	3200LM	40 °	205mm	42W	83
ZIG-EL-E8D-30T-840-(X)	4000K	3400LM	40 °	205mm	42W	83
ZIG-EL-E8D-40T-830-(X)	3000K	4600LM	40 °	205mm	57W	83
ZIG-EL-E8D-40T-840-(X)	4000K	4800LM	40 °	205mm	57W	83

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 5 Jahre Garantie