



Produktkatalog 2016

e-Connect System



Inhaltsverzeichnis

	Tragschienen	8
	Leuchtenmodul	12
	Installation	16
	 Verbinder / Einspeisung	17
	Abhängungen	18
	 Zusatzmodule	19



e-Connect System

Das easy Connect Lichtbandsystem

Vielseitig in der Anwendung und das
schnellste System für die Montage



Das e-Connect System ist ein variables, effizientes LED Lichtband Baukastensystem, das sich an jede Herausforderung anpasst. Es ist die energieeffiziente und wartungsarme Alternative zu den traditionellen Leuchtstofflampen mit einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen.

Kosteneffiziente Lichtbandlösung für industrielle, gewerbliche und andere Anwendungen

Hervorragende Lichtqualität mit hoher Lichtausbeute für unterschiedliche Anforderungen

Perfekt durchdacht zur einfachen und schnellen werkzeuglosen Montage

Flexible Lösung - kann schnell und unkompliziert angepasst werden

50%

Zeitersparnis
für die Installation und somit geringere Herstellkosten

65%

Weniger CO2
gegenüber herkömmlichen Lichtbandsystemen mit Leuchtstofflampen

70%

Einsparung
der jährlichen Gesamtkosten bezogen auf Wartungs- und Stromkosten gegenüber Leuchtstofflampen

Unser Service

Ob Neubau oder Umrüstung, wir begleiten Sie von der Entscheidungsfindung bis hin zum Betrieb Ihrer Beleuchtungsanlage.

Bedarfs- und normgerechte Beleuchtungsstärken reduzieren den Ausschuss und senken die Zahl der Arbeitsunfälle deutlich.

Unsere flexiblen, steuerbaren Lichtlösungen ermöglichen es, die Beleuchtung auf Ihre Bedürfnisse auszulegen und sind auch ganz einfach an sich ändernde Bedingungen anzupassen.

Ob Neubau oder Umrüstung, wir begleiten Sie von der Entscheidungsfindung bis hin zum Betrieb Ihrer Beleuchtungsanlage.

Unsere Lichtlösungen bieten nicht nur die optimalen Arbeits- und Produktionsbedingungen, sondern basieren auch auf unseren Grundsätzen einer nachhaltigen Beleuchtung.

Erhebung und Analyse

Planen Sie in eine neue Beleuchtungsanlage zu investieren? Dann können wir Ihnen unseren kostenlosen Pre-Check für Ihre Bestandsanlage anbieten, um festzustellen, ob und wie eine Umrüstung auf eine neue Technologie sinnvoll ist oder nicht.

Konzeption und Ausführungsplanung

Angepasst an Ihre Bedürfnisse und der Funktionalität Ihrer Anlage, erstellen wir ein Lichtkonzept mit einem Berechnungsprogramm wie Dialux oder Relux.

Umsetzung

Unsere Techniker unterstützen Sie bzw. die von Ihnen bevorzugte Ausführende Firma bei der Umsetzung Ihres Projektes auf die Einhaltung der technischen und qualitativen Planungsvorgaben.


Betrieb

Wir begleiten Sie durch die Inbetriebnahme, schulen Ihr Personal und führen die notwendigen lichttechnischen Messungen durch. Wollen Sie später Umstellungen oder Erweiterungen durchführen, dann unterstützen wir Sie natürlich mit der Anpassung.




e-Connect System

Der schwebende Universalträger



11polige Tragschiene



Oberflächen in



Weiss




Silber



Schwarz

7polige Tragschiene



5polige Tragschiene



Oberflächen in



Weiss






Silber



Schwarz

Großes Sortiment an Tragschienen




Einfache Verbindung der Tragschienen






e-Connect System


Das Leuchtenmodul






120lm/W

Leuchtenmodul 600




Leistungen: 16W/26W/32W
CRI: > 80 / optional > 90
Farbtemperatur: 3000/4000/5000/6000K
Farben: Weiß/Schwarz/Silber

Leuchtenmodul 1500




Leistungen: 26W/32W/40W/65W/80W
CRI: > 80 / optional > 90
Farbtemperatur: 3000/4000/5000/6000K
Farben: Weiß/Schwarz/Silber

Leuchtenmodul 3000



Leistungen: 65W/80W
CRI: > 80 / optional > 90
Farbtemperatur: 3000/4000/5000/6000K
Farben: Weiß/Schwarz/Silber

Große Auswahl an Abstrahlwinkel



Installation des Leuchtenmoduls





Einfache Phasenauswahl

Elektrische Verbindung mittels
WAGO Stecksystems



Verriegelung der Verbindung
Tragschiene Leuchtenmodul


Die Verbindungsmöglichkeiten



Die Einspeisemöglichkeiten





Die Montagemöglichkeiten



Zusatzmodule

Track Modul



3-phasen Stromschiene




Plug-in System

Multisensor



Tageslicht- und Bewegungssensor





Leuchtenmodule

Artikel Nr.	Anschlußleistung	Nettolichtstrom	Länge	Farbwiedergabe
CS-0616-(X)(Y)-(Z)	16 W	1920 lm	568 mm	CRI > 80
CS-0626-(X)(Y)-(Z)	26 W	3210 lm	568 mm	CRI > 80
CS-0632-(X)(Y)-(Z)	32 W	3840 lm	568 mm	CRI > 80
CS-1526-(X)(Y)-(Z)	26 W	3210 lm	1414 mm	CRI > 80
CS-1532-(X)(Y)-(Z)	32 W	3840 lm	1414 mm	CRI > 80
CS-1540-(X)(Y)-(Z)	40 W	4800 lm	1414 mm	CRI > 80
CS-1565-(X)(Y)-(Z)	65 W	7800 lm	1414 mm	CRI > 80
CS-1580-(X)(Y)-(Z)	80 W	9600 lm	1414 mm	CRI > 80
CS-3065-(X)(Y)-(Z)	65 W	7800 lm	2830 mm	CRI > 80
CS-3080-(X)(Y)-(Z)	80 W	9600 lm	2830 mm	CRI > 80
CS-3012-(X)(Y)-(Z)	120 W	14400 lm	2830 mm	CRI > 80
CS-4596-(X)(Y)-(Z)	96 W	11520 lm	4246 mm	CRI > 80
CS-4512-(X)(Y)-(Z)	120 W	14400 lm	4246 mm	CRI > 80

X = Farbtemperatur

X = 03 3000K
X = 04 4000K
X = 05 5000K
X = 06 6000K

Y = Leuchtenfarbe

Y = WH weiß
Y = BK schwarz
Y = SV silber

Z = Abstrahlwinkel

Z = SP 25° sehr eng strahlend
Z = NR 40° eng strahlend
Z = WD 90° breit strahlend
Z = DS doppel asymmetrisch strahlend
Z = RS rechts asymmetrisch strahlend
Z = LS links asymmetrisch strahlend
Z = FT 110° flach strahlend
Z = FF 120° flach strahlend opal

Tragschienen

Artikel Nr.	Verdrahtung	Länge
CS-06N-05(Y)	5 fach	570 mm
CS-06N-07(Y)	7 fach	570 mm
CS-06N-11(Y)	11 fach	570 mm
CS-15N-05(Y)	5 fach	1416 mm
CS-15N-07(Y)	7 fach	1416 mm
CS-15N-11(Y)	11 fach	1416 mm
CS-30N-05(Y)	5 fach	2832 mm
CS-30N-07(Y)	7 fach	2832 mm
CS-30N-11(Y)	11 fach	2832 mm
CS-45N-05(Y)	5 fach	4248 mm
CS-45N-07(Y)	7 fach	4248 mm
CS-45N-11(Y)	11 fach	4248 mm

Y = Schienenfarbe

Y = WH weiß
Y = BK schwarz
Y = SV silber

24 | smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

[illegible]

28 | smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

[illegible]

[illegible]

Tragschiene Bestellnummern

CS-4512-05WH-WD	9010086005340	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05WH-DS	9010086005357	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05WH-DS	9010086005364	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05WH-RS	9010086005371	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05WH-RS	9010086005388	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05WH-LS	9010086005395	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05WH-LS	9010086005401	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05WH-FF	9010086005418	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05WH-FF	9010086005425	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05WH-FT	9010086005432	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05WH-FT	9010086005449	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, weiß	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-SP	9010086005456	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-SP	9010086005463	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-NR	9010086005470	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-NR	9010086005487	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-WD	9010086005494	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-WD	9010086005500	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-DS	9010086005517	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-DS	9010086005524	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-RS	9010086005531	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-RS	9010086005548	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-LS	9010086005555	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-LS	9010086005562	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-FF	9010086005579	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-FF	9010086005586	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05BK-FT	9010086005593	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05BK-FT	9010086005609	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, schwarz	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-SP	9010086005616	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-SP	9010086005623	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-NR	9010086005630	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-NR	9010086005647	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-WD	9010086005654	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-WD	9010086005661	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-DS	9010086005678	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-DS	9010086005685	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-RS	9010086005692	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-RS	9010086005708	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-LS	9010086005715	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-LS	9010086005722	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-FF	9010086005739	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-FF	9010086005746	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre
CS-4596-05SV-FT	9010086005753	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	96	11520	4246 mm	5 Jahre
CS-4512-05SV-FT	9010086005760	e-Connect, Lampeneinsatz, 4246mm, 5000K, silber	120	14400	4246 mm	5 Jahre

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Bezeichnung	Pole	Länge	Garantie
CS-06N-05WH	9010086005777	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 5 polig, weiß	5	570	5 Jahre
CS-06N-07WH	9010086005784	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 7 polig, weiß	7	570	5 Jahre
CS-06N-11WH	9010086005791	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 11 polig, weiß	11	570	5 Jahre
CS-06N-05BK	9010086005807	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 5 polig, schwarz	5	570	5 Jahre
CS-06N-07BK	9010086005814	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 7 polig, schwarz	7	570	5 Jahre
CS-06N-11BK	9010086005821	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 11 polig, schwarz	11	570	5 Jahre
CS-06N-05SV	9010086005838	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 5 polig, silber	5	570	5 Jahre
CS-06N-07SV	9010086005845	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 7 polig, silber	7	570	5 Jahre
CS-06N-11SV	9010086005852	e-Connect, Tragschiene, 570mm, 11 polig, silber	11	570	5 Jahre
CS-15N-05WH	9010086005869	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 5 polig, weiß	5	1416	5 Jahre
CS-15N-07WH	9010086005876	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 7 polig, weiß	7	1416	5 Jahre
CS-15N-11WH	9010086005883	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 11 polig, weiß	11	1416	5 Jahre
CS-15N-05BK	9010086005890	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 5 polig, schwarz	5	1416	5 Jahre
CS-15N-07BK	9010086005906	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 7 polig, schwarz	7	1416	5 Jahre
CS-15N-11BK	9010086005913	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 11 polig, schwarz	11	1416	5 Jahre
CS-15N-05SV	9010086005920	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 5 polig, silber	5	1416	5 Jahre
CS-15N-07SV	9010086005937	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 7 polig, silber	7	1416	5 Jahre
CS-15N-11SV	9010086005944	e-Connect, Tragschiene, 1416mm, 11 polig, silber	11	1416	5 Jahre
CS-30N-05WH	9010086005951	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 5 polig, weiß	5	2832	5 Jahre
CS-30N-07WH	9010086005968	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 7 polig, weiß	7	2832	5 Jahre
CS-30N-11WH	9010086005975	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 11 polig, weiß	11	2832	5 Jahre
CS-30N-05BK	9010086005982	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 5 polig, schwarz	5	2832	5 Jahre
CS-30N-07BK	9010086005999	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 7 polig, schwarz	7	2832	5 Jahre
CS-30N-11BK	9010086006002	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 11 polig, schwarz	11	2832	5 Jahre
CS-30N-05SV	9010086006019	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 5 polig, silber	5	2832	5 Jahre
CS-30N-07SV	9010086006026	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 7 polig, silber	7	2832	5 Jahre
CS-30N-11SV	9010086006033	e-Connect, Tragschiene, 2832mm, 11 polig, silber	11	2832	5 Jahre
CS-45N-05WH	9010086006040	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 5 polig, weiß	5	4248	5 Jahre
CS-45N-07WH	9010086006057	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 7 polig, weiß	7	4248	5 Jahre
CS-45N-11WH	9010086006064	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 11 polig, weiß	11	4248	5 Jahre
CS-45N-05BK	9010086006071	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 5 polig, schwarz	5	4248	5 Jahre
CS-45N-07BK	9010086006088	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 7 polig, schwarz	7	4248	5 Jahre
CS-45N-11BK	9010086006095	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 11 polig, schwarz	11	4248	5 Jahre
CS-45N-05SV	9010086006101	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 5 polig, silber	5	4248	5 Jahre
CS-45N-07SV	9010086006118	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 7 polig, silber	7	4248	5 Jahre
CS-45N-11SV	9010086006125	e-Connect, Tragschiene, 4248mm, 11 polig, silber	11	4248	5 Jahre



Zubehör Bestellnummern

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Bezeichnung	Garantie				
CS-10	9010086006132	e-Connect, Aufzählung 1-10V dimmbar	5 Jahre	CS-B-05X-BK	9010086006569	e-Connect, Einspeisung, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-DA	9010086006149	e-Connect, Aufzählung DALI dimmbar	5 Jahre	CS-B-07X-BK	9010086006576	e-Connect, Einspeisung, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-E	9010086006156	e-Connect, Aufzählung Zentralbatterie	5 Jahre	CS-B-11X-BK	9010086006583	e-Connect, Einspeisung, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-E1B1	9010086006163	e-Connect, Aufzählung Notstrombatterie 6W, 1800mA	5 Jahre	CS-B-05X-SV	9010086006590	e-Connect, Einspeisung, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-E2B2	9010086006170	e-Connect, Aufzählung Notstrombatterie 12W, 3600mA	5 Jahre	CS-B-07X-SV	9010086006606	e-Connect, Einspeisung, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-BC-06-WH	9010086006187	e-Connect, Leerverblendung PC, 570mm	5 Jahre	CS-B-11X-SV	9010086006613	e-Connect, Einspeisung, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-BC-15-WH	9010086006194	e-Connect, Leerverblendung PC, 1416mm	5 Jahre	CS-L01-05X-WH	9010086006620	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-BC-06-X-WH	9010086006200	e-Connect, Leerverblendung ALU, 570mm, weiß	5 Jahre	CS-L01-07X-WH	9010086006637	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-BC-06-X-BK	9010086006217	e-Connect, Leerverblendung ALU, 570mm, schwarz	5 Jahre	CS-L01-11X-WH	9010086006644	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-BC-06-X-SV	9010086006224	e-Connect, Leerverblendung ALU, 570mm, silber	5 Jahre	CS-L01-05X-BK	9010086006651	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-BC-15-X-WH	9010086006231	e-Connect, Leerverblendung ALU, 1416mm, weiß	5 Jahre	CS-L01-07X-BK	9010086006668	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-BC-15-X-BK	9010086006248	e-Connect, Leerverblendung ALU, 1416mm, schwarz	5 Jahre	CS-L01-11X-BK	9010086006675	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-BC-15-X-SV	9010086006255	e-Connect, Leerverblendung ALU, 1416mm, silber	5 Jahre	CS-L01-05X-SV	9010086006682	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-EC-XX	9010086006262	e-Connect, Endkappe	5 Jahre	CS-L01-07X-SV	9010086006699	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-FN-05	9010086006279	e-Connect, Einspeisungskonverter, 5 polig	5 Jahre	CS-L01-11X-SV	9010086006705	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang rechts, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-FN-07	9010086006286	e-Connect, Einspeisungskonverter, 7 polig	5 Jahre	CS-L02-05X-WH	9010086006712	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-FN-11	9010086006293	e-Connect, Einspeisungskonverter, 11 polig	5 Jahre	CS-L02-07X-WH	9010086006729	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-RO-1000	9010086006309	e-Connect, starre Abhängung, 1000 mm	5 Jahre	CS-L02-11X-WH	9010086006736	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-C0-3000	9010086006316	e-Connect, Seilabhängung, 3000 mm	5 Jahre	CS-L02-05X-BK	9010086006743	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-CH-3000	9010086006323	e-Connect, Kettenabhängung, 3000 mm	5 Jahre	CS-L02-07X-BK	9010086006750	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-SU	9010086006330	e-Connect, Deckenmontageclip	5 Jahre	CS-L02-11X-BK	9010086006767	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-052807	9010086006347	e-Connect, Deckenmontageclip mit Öffnung	5 Jahre	CS-L02-05X-SV	9010086006774	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-065-05X-WH	9010086006354	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 5 polig, weiß	5 Jahre	CS-L02-07X-SV	9010086006781	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-065-07X-WH	9010086006361	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 7 polig, weiß	5 Jahre	CS-L02-11X-SV	9010086006798	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang links, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-065-11X-WH	9010086006378	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 11 polig, weiß	5 Jahre	CS-L03-05X-WH	9010086006804	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-065-05X-BK	9010086006385	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 5 polig, schwarz	5 Jahre	CS-L03-07X-WH	9010086006811	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-065-07X-BK	9010086006392	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 7 polig, schwarz	5 Jahre	CS-L03-11X-WH	9010086006828	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-065-11X-BK	9010086006408	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 11 polig, schwarz	5 Jahre	CS-L03-05X-BK	9010086006835	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-065-05X-SV	9010086006415	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 5 polig, silber	5 Jahre	CS-L03-07X-BK	9010086006842	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-065-07X-SV	9010086006422	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 7 polig, silber	5 Jahre	CS-L03-11X-BK	9010086006859	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-065-11X-SV	9010086006439	e-Connect, Strahlereinsatz, 570 mm, 11 polig, silber	5 Jahre	CS-L03-05X-SV	9010086006866	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-155-05X-WH	9010086006446	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 5 polig, weiß	5 Jahre	CS-L03-07X-SV	9010086006873	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-155-07X-WH	9010086006453	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 7 polig, weiß	5 Jahre	CS-L03-11X-SV	9010086006880	e-Connect, L-Verbinder, Ausgang beidseitig + Eingang, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-155-11X-WH	9010086006460	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 11 polig, weiß	5 Jahre	CS-T01-05X-WH	9010086006897	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-155-05X-BK	9010086006477	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 5 polig, schwarz	5 Jahre	CS-T01-07X-WH	9010086006903	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-155-07X-BK	9010086006484	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 7 polig, schwarz	5 Jahre	CS-T01-11X-WH	9010086006910	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-155-11X-BK	9010086006491	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 11 polig, schwarz	5 Jahre	CS-T01-05X-BK	9010086006927	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-155-05X-SV	9010086006507	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 5 polig, silber	5 Jahre	CS-T01-07X-BK	9010086006934	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-155-07X-SV	9010086006514	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 7 polig, silber	5 Jahre	CS-T01-11X-BK	9010086006941	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-155-11X-SV	9010086006521	e-Connect, Strahlereinsatz, 1416 mm, 11 polig, silber	5 Jahre	CS-T01-05X-SV	9010086006958	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-B-05X-WH	9010086006538	e-Connect, Einspeisung, 5 polig, weiß	5 Jahre	CS-T01-07X-SV	9010086006965	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-B-07X-WH	9010086006545	e-Connect, Einspeisung, 7 polig, weiß	5 Jahre	CS-T01-11X-SV	9010086006972	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-B-11X-WH	9010086006552	e-Connect, Einspeisung, 11 polig, weiß	5 Jahre	CS-T02-05X-WH	9010086006989	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, weiß	5 Jahre
				CS-T02-07X-WH	9010086006996	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, weiß	5 Jahre



CS-T02-11X-WH	9010086007009	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-T02-05X-BK	9010086007016	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T02-07X-BK	9010086007023	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T02-11X-BK	9010086007030	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T02-05X-SV	9010086007047	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-T02-07X-SV	9010086007054	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-T02-11X-SV	9010086007061	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-T03-05X-WH	9010086007078	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-T03-07X-WH	9010086007085	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-T03-11X-WH	9010086007092	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-T03-05X-BK	9010086007108	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T03-07X-BK	9010086007115	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T03-11X-BK	9010086007122	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T03-05X-SV	9010086007139	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-T03-07X-SV	9010086007146	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-T03-11X-SV	9010086007153	e-Connect, T-Verbinder, 2 Ausgänge, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-T04-05X-WH	9010086007160	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-T04-07X-WH	9010086007177	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-T04-11X-WH	9010086007184	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-T04-05X-BK	9010086007191	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T04-07X-BK	9010086007207	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T04-11X-BK	9010086007214	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-T04-05X-SV	9010086007221	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-T04-07X-SV	9010086007238	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-T04-11X-SV	9010086007245	e-Connect, T-Verbinder, 3 Ausgänge + Eingang, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-X01-05X-WH	9010086007252	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-X01-07X-WH	9010086007269	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-X01-11X-WH	9010086007276	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-X01-05X-BK	9010086007283	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X01-07X-BK	9010086007290	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X01-11X-BK	9010086007306	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X01-05X-SV	9010086007313	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-X01-07X-SV	9010086007320	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-X01-11X-SV	9010086007337	e-Connect, X-Verbinder, 3 Ausgänge, 11 polig, silber	5 Jahre
CS-X02-05X-WH	9010086007344	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 5 polig, weiß	5 Jahre
CS-X02-07X-WH	9010086007351	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 7 polig, weiß	5 Jahre
CS-X02-11X-WH	9010086007368	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 11 polig, weiß	5 Jahre
CS-X02-05X-BK	9010086007375	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 5 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X02-07X-BK	9010086007382	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 7 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X02-11X-BK	9010086007399	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 11 polig, schwarz	5 Jahre
CS-X02-05X-SV	9010086007405	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 5 polig, silber	5 Jahre
CS-X02-07X-SV	9010086007412	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 7 polig, silber	5 Jahre
CS-X02-11X-SV	9010086007429	e-Connect, X-Verbinder, 4 Ausgänge + Eingang, 11 polig, silber	5 Jahre

Notiz

smart mit led gmbh
Hainbachgasse 14, 1140 Wien
Tel. +43 (0)1 979 0995-24
Fax. +43 (0)1 979 0995-13
office@smart-mit-led.com
www.smart-mit-led.com