





Aluminiumprofile




ALU-LLP-SL01-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung
opal
(Reduktion: -25%)



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -31%)





INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL01-01-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		48 Stk
ALU-LLP-SL01-01-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		48 Stk
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-SL01A-GP-N / ALU-LLE-SL01A-WP-N	Hohe Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	250 Stk
ALU-LLE-SL01B-GP-N / ALU-LLE-SL01B-WP-N	Nied. Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	B	400 Stk
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	–	Metall	–	D	–
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	–	E	–
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	–	F	–
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	–	Metall	–	G	–
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	–	Metall	–	H	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	–	Metall	–	I	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	–	Metall	–	L	–

Anbau


ALU-LLP-SL02-06

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 28 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung opal: -36%
Hohe Abdeckung satiniert: -38%



Nied. Abdeckung opal: -40%
Nied. Abdeckung satiniert: -42%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
	Artikel Nr.		Beschreibung		Länge		Material	Farbe	Bild	VPE
	ALU-LLP-SL02-06-S3		Anbauprofil		3 m		Aluminium eloxiert	Silber		18 Stk
	ALU-LLP-SL02-06-W3		Anbauprofil		3 m		Aluminium eloxiert	Weiss		18 Stk
	ALU-LLD-06-CM3		Abdeckung opal		3 m		Polycarbonate	–		30 Stk
	ALU-LLD-06-CS3		Abdeckung satiniert		3 m		Polycarbonate	–		30 Stk
	ALU-LLE-SL02-GP-N / ALU-LLE-SL02-WP-N		Enkappe		–		PVC	Grau / Weiss	A	–
	ALU-LLE-SL02-GP-W / ALU-LLE-SL02-WP-W		Enkappe m. Loch		–		PVC	Grau / Weiss	B	–
	ALU-LLM-IN01-M		Montageclip		–		Metall	–	C	–
	ALU-LLM-SP02-M		Montagefeder		–		Metall	–	D	–
	ALU-LLM-CL01-M		Abhängung		2 m		Metall	–	E	–
	ALU-LLM-CL02-M		Abhängung		2 m		Metall	–	F	–
	ALU-LLM-AC01-M		Verbinder gerade		–		Metall	–	G	–
	ALU-LLM-AC02-M		120° Verbinder horizontal		–		Metall	–	H	–
	ALU-LLM-AC03-M		90° Verbinder horizontal		–		Metall	–	I	–
	ALU-LLM-AC04-M		90° Verbinder vertikal		–		Metall	–	L	–


ALU-LLP-SL03-02

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-35% Abdeckung
satiniert: -38%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A



B


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL03-02-S2 / ALU-LLP-SL03-02-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 Stk
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLE-SL03RE09-GS-U	Endkappe		Silicone	Grau	A	-
ALU-LLM-IN03-M	Montageclip		Metall	-	B	-

Anbau


ALU-LLP-SL04-04

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 13 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -25%)



INSTALLATION



Endkappe


Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL04-04-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		160 Stk
ALU-LLD-04-UM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		240 Stk
ALU-LLE-SL04-GP-N	Endkappe		PVC	Grau	A	1250 Stk
ALU-LLE-SL04-GP-W	Endkappe m. Loch		PVC	Grau	B	1250 Stk
ALU-LLM-ES03-M	Montageclip		Metall	–	C	–

ALU-LLP-SL05-03


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe




Montage Clips




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp. 50°
(Reduktion: -34%)



Abdeckung semiopal
67°(Reduktion: -38%)



Abdeckung opal:
-49% Abdeckung
satinert: -55%



18° Linsenoptik
(Reduktion: -34%)


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL05-03-S2/ALU-LLP-SL05-03-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		70 / 48 Stk
ALU-LLP-SL05-03-B2 / ALU-LLP-SL05-02-B3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		70 / 48 Stk
ALU-LLP-SL05-03-W2 / ALU-LLP-SL05-03-W	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		70 / 48 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	18° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-SL05-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SL05-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SL05-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-SL05-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES02-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES02-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

Anbau


ALU-LLP-SL06-05

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -14%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -33%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL06-05-S2 / ALU-LLP-SL06-05-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 Stk
ALU-LLP-SL06-05-W2 / ALU-LLP-SL06-05-W3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		50 Stk
ALU-LLD-05-FK2 / ALU-LLD-05-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLD-05-FM2 / ALU-LLD-05-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLD-05-FS2 / ALU-LLD-05-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLE-SL06-GP-N / ALU-LLE-SL06-WP-N	Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-SL06-GP-W / ALU-LLE-SL06-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-ES04-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–


ALU-LLP-SL07-05

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 24 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -8%)



Abdeckung opal:
-26% Abdeckung
satinert: -27%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL07-05-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-SL07-05-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-05-FK2 ALU-	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		240 Stk
LLD-05-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		240 Stk
ALU-LLD-05-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		240 Stk
ALU-LLE-SL07-GP-N / ALU-LLE-SL07-WP-N	Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-SL07-GP-W / ALU-LLE-SL07-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-ES04-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–

Anbau

ALU-LLP-SL08-03


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips



A

B

C


D

E


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp. 90°
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
90°(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satiert: -39%



60° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL08-03-S2 / ALU-LLP-SL08-03-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		120 / 80 Stk
ALU-LLP-SL08-03-B2 / ALU-LLP-SL08-03-B3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		120 / 80 Stk
ALU-LLP-SL08-03-W2 / ALU-LLP-SL08-03-W3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		120 / 80 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-SL08-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SL08-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SL08-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-SL08-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES01-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–


ALU-LLP-SL09-12

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL09-12-S3	IP65 Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-AC01-00-S3	ALU Platte für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-12-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLE-SL09-GP-N	Endkappe	–	PVC	Grau	A	400 Stk
ALU-LLE-SL09-GP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	400 Stk
ALU-LLE-D12W-WS-U	Internal Endkappe	–	Silicone	Weiss	C	400 Stk
ALU-LLM-ES07-M	Montageclip	–	Metall	–	D	–

Anbau

ALU-LLP-SL10-13


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -44%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL10-13-S3	IP65 Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC01-00-S3	ALU Platte für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-13-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL10-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	300 Stk
ALU-LLE-SL10-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	300 Stk
ALU-LLE-D13W-WS-U	Internal Endkappe	-	Silicone	Weiss	C	200 Stk
ALU-LLM-ES08-M	Montageclip	-	Metall	-	D	-


ALU-LLP-SL11-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung
opal
(Reduktion: -20%)



INSTALLATION



Endkappe Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL11-01-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-SL11-01-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL11-GP-N	Endkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-SL11-WP-N	Endkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLM-IN04-M	Montageclip		Metall		B	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder				C	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade				D	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal				E	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal				F	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal				G	-



ALU-LLP-SL12-16

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



INSTALLATION



Endkappe


Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL12-16-S2	Anbau Profil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-SL12-16-W2	Anbau Profil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-16-FK2 ALU-	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	-		-
LLD-16-FM2 ALU-	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
LLD-16-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL12-GP-N	Endkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-SL12-WP-N	Endkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLE-SL12-GP-W	Endkappe m. Loch		PVC	Grau	B	-
ALU-LLE-SL12-WP-W	Endkappe m. Loch		Metall	Weiss	B	-
ALU-LLM-ES09-M	Montageclip			-	C	-

ALU-LLP-AC03-00

Erhältlich in 3 m für IP Schutz LED Streifen bis zu 12 mm Breite



Lichtverteilungskurve



INSTALLATION




Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AC03-00-S3	Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-


ALU-LLP-RE01-03

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 90°
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
90°(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -39%



60° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

INSTALLATION



Endkappe



A


B

Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE01-03-S2 / ALU-LLP-RE01-03-S3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE01-03-B2 / ALU-LLP-RE01-03-B3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE01-03-W2 / ALU-LLP-RE01-03-W3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		80 / 60 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-RE01-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-RE01-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-RE01-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-RE01-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–


ALU-LLP-RE02-03

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 50°
(Reduktion: -34%)



Abdeckung semiopal
67° (Reduktion: -38%)



Abdeckung opal:
-49% Abdeckung
satiniert: -55%



18° Linsenoptik
(Reduktion: -34%)

INSTALLATION



Endkappe



A


B

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE02-03-S2 / ALU-LLP-RE02-03-S3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE02-03-B2 / ALU-LLP-RE02-03-B3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE02-03-W2 / ALU-LLP-RE02-03-W3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		80 / 60 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	18° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-RE02-WP-N	Endkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-RE02-GP-N	Endkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-RE02-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-RE02-GP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–


ALU-LLP-RE03-05

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -14%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satiniert: -33%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE03-05-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-05-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLD-05-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLD-05-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLE-RE03-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-RE03-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	-
ALU-LLM-ES01-M	Montageclip	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-


ALU-LLP-RE04-07

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 43 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Nied. Abdeckung
opal: -39% Nied.
Abdeckung satiniert:



Hohe Abdeckung
opal: -38% Hohe
Abdeckung satiniert:
-39%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A

B



C



D



E



F




G

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE04-07-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-RE04-07-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-07-CM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-07-CS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-RE04B-GP-W / ALU-LLE-RE04B-WP-W	Nied. Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-RE04A-GP-W / ALU-LLE-RE04A-WP-W	Hohe Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	G	-


ALU-LLP-RE05-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -29%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -36%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE05-01-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-RE05-01-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-RE05-GP-W / ALU-LLE-RE05-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	A	250 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X / ALU-LLE-D01C-WP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	–	PVC	Grau / Weiss	B	500 Stk
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	–	Metall	–	C	–


ALU-LLP-RE06-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -38%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -45%)




INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE06-01-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLE-RE06-GP-W	Enkappe m. Loch	-	PVC	Grau	A	150 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	-	PVC	Grau	B	500 Stk
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-

Einbau


ALU-LLP-RE07-12

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION




Endkappe



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE07-12-S3	IP65 Einbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-AC01-00-S3	Flat bar für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-12-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLE-RE07-GP-W	External Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	A	300 Stk
ALU-LLE-D12W-WS-U	Internal Endkappe	–	Silicone	Weiss	B	400 Stk

ALU-LLP-RE08-13


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -44%)



INSTALLATION



Endkappe




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE08-13-S3	IP65 Einbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-AC01-00-S3	Flat bar für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-13-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLE-RE08-GP-W	External Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	A	200 Stk
ALU-LLE-D13W-WS-U	Internal Endkappe	–	Silicone	Weiss	B	200 Stk

Einbau

ALU-LLP-RE09-02


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-50% Abdeckung
satiniert: -53%



INSTALLATION



Endkappe




A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE09-02-S2 / ALU-LLP-RE09-02-S3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		160 Stk
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLE-SL03RE09-GS-U	Endkappe	-	Silicone	Grau	A	-

ALU-LLP-RE10-02


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-46% Abdeckung
satiniert: -50%



INSTALLATION




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE10-02-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-RE10-02-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate			300 Stk
LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate			300 Stk

Eckprofil


ALU-LLP-AN01-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -25%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -29%)




Abdeckung opal:
-41% Abdeckung
satinert: -47%




40° Linsenoptik
(Reduktion: -25%)

INSTALLATION



Endkappe




Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN01-03-S2	Eckprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		40 Stk
ALU-LLP-AN01-03-W2	Eckprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		40 Stk
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satinert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	40° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-AN01-GP-N / ALU-LLE-AN01-WP-N	Enkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-AN01-GP-W / ALU-LLE-AN01-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–

ALU-LLP-AN02-08


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -9%)




Abdeckung opal:
-25% Abdeckung
satinert: -28%

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN02-08-S2 / ALU-LLP-AN02-08-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 / 80 Stk
ALU-LLD-08-UK2 / ALU-LLD-08-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-UM2 / ALU-LLD-08-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-US2 / ALU-LLD-08-US3	Runde Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLE-AN0203-GP-N	Runde Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0203-GP-W	Runde Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES05-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES05-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

Eckprofil

ALU-LLP-AN03-08


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -9%)




Abdeckung opal:
-25% Abdeckung
satinert: -28%

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN03-08-S2 / ALU-LLP-AN03-08-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		120 / 80 Stk
ALU-LLD-08-UK2 / ALU-LLD-08-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-UM2 / ALU-LLD-08-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-US2 / ALU-LLD-08-US3	Runde Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLE-AN0203-GP-N	Runde Endkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0203-GP-W	Runde Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES05-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES05-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

ALU-LLP-AN04-09


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 21 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -7%)



Abdeckung opal:
-22% Abdeckung
satiert: -28%




Opal L cover
(Reduktion: -25%)

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN04-09-S2 / ALU-LLP-AN04-09-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 / 32 Stk
ALU-LLD-09-UK2 / ALU-LLD-09-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-UM2 / ALU-LLD-09-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-US2 / ALU-LLD-09-US3	Runde Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-LM2 / ALU-LLD-09-LM3	Quadrat. Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		100 Stk
ALU-LLE-AN0405-GP-N	Runde Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0405-GP-W	Runde Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLE-AN0405L-GP-N	Quadrat. Enkappe	–	PVC	Grau	C	100 Stk
ALU-LLE-AN0405L-GP-W	Quadrat. Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	D	100 Stk
ALU-LLM-ES06-M	Montageclip	–	Metall	–	E	–
ALU-LLM-ES06-P	Montageclip	–	PVC	–	F	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	G	–

Eckprofil

ALU-LLP-AN05-09


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 21 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -7%)



Abdeckung opal:
-22% Abdeckung
satinert: -28%




Opal L cover
(Reduktion: -25%)

INSTALLATION



Endkappe





Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN05-09-S2 / ALU-LLP-AN05-09-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AN05-09-W3	Eckprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-09-UK2 / ALU-LLD-09-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-UM2 / ALU-LLD-09-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-US2 / ALU-LLD-09-US3	Runde Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-LM2 / ALU-LLD-09-LM3	Quadrat. Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		100 pz.
ALU-LLE-AN0405-GP-N / ALU-LLE-AN0405-WP-N	Runde Enkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-AN0405-GP-W / ALU-LLE-AN0405-WP-W	Runde Enkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLE-AN0405L-GP-N / ALU-LLE-AN0405L-WP-N	Quadrat. Enkappe	-	PVC	Grau / Weiss	C	-
ALU-LLE-AN0405L-GP-W / ALU-LLE-AN0405L-WP-W	Quadrat. Enkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	D	-
ALU-LLM-IN02-M	Internal Montageclip	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-ES06-M	External Montageclip	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-ES06-P	External Montageclip	-	PVC	-	G	-
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	-	PVC	-	H	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	I	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	L	-

ALU-LLP-WL01-03





Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips





Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL01-03-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	55° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-WL01S-GP-U	Links Endkappe		PVC	A		–
ALU-LLE-WL01D-GP-U	Rechts Endkappe		PVC	B		–
ALU-LLM-ES02-M	Montageclip		Metall	C		–


Wandprofil

ALU-LLP-WL02-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -21%)



Abdeckung opal:
-33% Abdeckung
satiert: -39%



56° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL02-03-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 Stk
ALU-LLP-WL02-03-W2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		50 Stk
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	56° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-WL02S-GP-U / ALU-LLE-WL02S-WP-U	Links Endkappe		PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-WL02D-GP-U / ALU-LLE-WL02D-WP-U	Rechts Endkappe		PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-IN04-M	Montageclip		Metall	–	C	–


ALU-LLP-WL03-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -37%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -43%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A



B

C

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL03-01-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-WL03-GP-N	Endkappe	–	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	–	PVC	Grau	B	500 Stk
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–

ALU-LLP-CC01-06


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal:
-64% Hohe Abdeckung
satiert: -63%



Nied. Abdeckung opal:
-65% Nied. Abdeckung
satiert: -65%

INSTALLATION



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CC01-06-G3	Profile für concrete	3 m	PVC	Grau		-
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	-	A	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	-	D	-


ALU-LLP-CL01-06

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal step 1:
-38% Hohe Abdeckung
satinert step 1: -40%



Nied. Abdeckung opal step 1:
-42% Nied. Abdeckung
satinert step 1: -44%




Nied. Abdeckung opal step 2:
-54% Nied. Abdeckung
satinert step 2: -56%



Hohe Abdeckung opal step 2:
-51% Hohe Abdeckung
satinert step 2: -53%

INSTALLATION



Step 1: Kühlkörper in unterer Position
Step 2: Kühlkörper in obere Position

Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL01-06-S3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		8 Stk
ALU-LLP-CL01-06-B3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		8 Stk
ALU-LLP-CL01-06-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		8 Stk
ALU-LLP-HS01-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLE-CL01-SM-U	Endkappe	-	Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLE-CL01-BM-U / ALU-LLE-CL01-WM-U	Endkappe	-	Aluminium	Schwarz / Weiss	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	-	Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	G	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	H	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	I	-

Abgehängt

ALU-LLP-CL02-07



Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 35 mm Breite





Abdeckung





Lichtverteilungskurven für unterschiedliche Abdeckungen



Abdeckung opal: -39%
Abdeckung satiniert: -42%




Abdeckung opal: -40%
Abdeckung satiniert: -43%



Abdeckung opal: -39%
Abdeckung satiniert: -41%

Photometrisch Daten mit unterschiedlichen Abdeckungen



Endkappe

Montage Clips





Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL02-07-S2 / ALU-LLP-CL02-07-S3	Abhängeprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-CL02-07-B3 / ALU-LLP-CL02-07-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz / Weiss		–
ALU-LLP-HS02-00-S2 / ALU-LLP-HS02-00-S3	Kühlkörper	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-07-CM2 / ALU-LLD-07-CM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLD-07-CS2 / ALU-LLD-07-CS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Obere Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Obere Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Obere Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Obere Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	Obere 54° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-CL02-SM-U	Endkappe		Aluminium	Silber	A	–
ALU-LLE-CL02-BM-U / ALU-LLE-CL02-WM-U	Endkappe		Aluminium	Schwarz / Weiss	A	–
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper		Metall	–	B	–
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	–	C	–
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	–	D	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	–	E	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	–	F	–
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	–	Metall	–	G	–
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	–	H	–
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	–	I	–

Abgehängt


ALU-LLP-CL04-18

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 50 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinert: -38%



Biemission Opal: -37%
Biemission satinert: -38%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL04-18-S3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-CL04-18-B3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLP-CL04-18-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLP-CL04-00-S3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-CL04-00-W3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLP-CL04-00-B3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLD-18-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-18-FS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-CL04-GP-N	Enkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-CL04-WP-N	Enkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLE-CL04-BP-N	Enkappe	-	PVC	Schwarz	A	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	B	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder		Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	-	G	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	-	H	-


ALU-LLP-NE01-14

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -13%)



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE01-14-S2	Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 Stk
ALU-LLD-14-RM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		60 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC 2	Grau	B	125 Stk
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	m	Metall 2	–	C	–
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	m	Metall	–	D	–
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	–	Metall	–	E	–
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	–	Metall	–	F	–
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	–	Metall	–	G	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	–	Metall	–	H	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	–	Metall	–	I	–

Rund

ALU-LLP-NE02-15


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 18 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -13%)



Endkappe



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE02-15-S2	IP65 Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-15-WM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		–
ALU-LLE-NE0102-GP-N	Endkappe	–	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	125 Stk
ALU-LLE-D15W-WS-U	Internal Endkappe	–	Silicone	Weiss	C	120 Stk

ALU-LLP-NE03-17


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 15 mm Breite



Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION



Endkappe



A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE03-17-S2	Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLD-17-RM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–	–	–
ALU-LLE-NE03-WP-N	Endkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLM-CL03-M	Abhängung	2 m	Metall	–	–	–

Fliesen

ALU-LLP-TI01-11




Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-42% Abdeckung
satiert: -43%



INSTALLATION



Endkappe





A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-TI01-11-S3	Fliesen IP65 Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC02-00-S3	Flat bar	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-11-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-11-WS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-D11W-WS-U	Endkappe	-	Silicone	Weiss	A	550 Stk

ALU-LLP-TI02-10


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung satiniert
(Reduktion: -26%)

INSTALLATION




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-TI02-10-S3	Fliesen pro ile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-10-LS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-

Fliesen


ALU-LLP-ST01-02

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-68% Abdeckung
satiert: -69%




INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-ST01-02-S2	Profile für Stufen	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-ST01-02-B2	Profile für Stufen	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk

ALU-LLP-DW01-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp. 40° (Reduktion -41%)



Abdeckung semiopal (Reduktion: -45%)



Abdeckung opal: -59% Abdeckung satiniert: -60%




14° Linsenoptik (Reduktion: -41%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW01-03-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		24 Stk
ALU-LLD-03-FK3 ALU-	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-XK3-L1	14° Linse	3 m	PMMA	–		–

Gipskarton

ALU-LLP-DW02-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 16 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion -38%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -42%)



Abdeckung opal:
-56% Abdeckung
satinert: -58%




13° Linsenoptik
(Reduktion: -38%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW02-03-S2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	13° Linse	2 m	PMMA	–		–

ALU-LLP-DW03-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 13 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion -35%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion -42%)



Abdeckung opal:
-53% Abdeckung
satiert: -59%




11° Linsenoptik
(Reduktion -37%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW03-03-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-XK3-L1	11° Linse	3 m	PMMA	–		–

Gipskarton

ALU-LLP-DW04-06


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal:
-38% Hohe Abdeckung
satinert: -40%



Nied. Abdeckung opal:
-42% Nied. Abdeckung
satinert: -44%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW04-06-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-HS01-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLE-DW04-SM-U	Endkappe	-	Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	-	Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	F	-


ALU-LLP-DW05-07

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 35 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal:
-39% Hohe Abdeckung
satiert: -40%



Nied. Abdeckung opal:
-41% Nied. Abdeckung
satiert: -42%




INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW05-07-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-HS02-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-07-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-07-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-DW05-SM-U	Endkappe	-	Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	-	Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	F	-

Gipskarton


ALU-LLP-DW06-02

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



CP-C380 CP-C270
Abdeckung opal:
-55% Abdeckung
satiniert: -59%




INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
LLP-DW06-02-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		300 Stk

ALU-LLP-DW07-01


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 18 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung
opal
(Reduktion: -25%)



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -31%)

INSTALLATION



Endkappe



A


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW07-01-S2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		35 Stk
ALU-LLP-DW07-01-W2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		35 Stk
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	–	PVC	Grau	A	500 Stk

Gipskarton


ALU-LLP-DW08-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -21%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -24%)



Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinert: -40%

INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW08-03-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk


ALU-LLP-DW09-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -35%)



INSTALLATION



Montage Clips




A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW09-01-W2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	A	-

Gipskarton

ALU-LLP-DW10-05


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 24 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal
(Reduktion: -37%)

INSTALLATION




Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW10-05-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-DW10-05-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-05-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-05-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-05-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	–	A	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	–	B	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	–	C	–

ALU-LLP-BB01-02


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-68% Abdeckung
satinert: -69%

INSTALLATION



Montage Clips



A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-BB01-02-S2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-BB01-02-B2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLP-BB01-02-W2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLM-IN05-P	Montageclip	-	PVC	-	A	-

Sockelleiste


ALU-LLP-BB02-02

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-65% Abdeckung
satinert: -67%




INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-BB02-02-S2	Sockelleiste Profile (hinten)	2 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLP-BB03-00-S2	Sockelleiste Profile (vorne)	2 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLP-BB03-00-B2	Sockelleiste Profile (vorne)	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz	–	–
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–	–	300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–	–	300 Stk

ALU-LLP-HR01-0203


Erhältlich in 6 m für LED Streifen bis zu 6 mm and 12 mm Breite



Abdeckung



INSTALLATION





— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung satiniert



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-HR01-0203-S6	Handlauf Profile	6 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–

Handlauf





— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung transp.
(Reduktion: -17%)




— C0-C180 — C90-C270

60° Linsenoptik
(Reduktion: -17%)



— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung transp.




— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung transp.

ALU-LLP-SH01-03


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION




Endkappe




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -19%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -23%)




Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinert: -39%

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SH01-03-S2	Regal Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-SH01-03-W2	Regal Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLE-SH01S-GP-N	Links Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SH01D-GP-N	Rechts Enkappe	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLE-SH01S-WP-N	Links Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SH01D-WP-N	Rechts Enkappe	–	PVC	Weiss	B	–



Kleiderstange

ALU-LLP-WB01-00


Erhältlich in 2 m für 6 mm Neon Flex



Lichtverteilungskurve



INSTALLATION




Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WB01-00-S2	Kleiderstange Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-

Abdeckungen für Profile



ALU-LLD-01-C ALU-LLD-01-F



ALU-LLD-02-F




ALU-LLD-03-F ALU-LLD-03-X



ALU-LLD-04-U



ALU-LLD-05-F



ALU-LLD-06-C



ALU-LLD-07-C



ALU-LLD-08-U



ALU-LLD-09-U



ALU-LLD-09-L




ALU-LLD-10-L



ALU-LLD-11-W



ALU-LLD-12-W



ALU-LLD-13-W



ALU-LLD-14-R

ALU-LLD-15-W




ALU-LLD-16-F


ALU-LLD-17-R



ALU-LLD-18-F




ALU-LLP-SL01-01



ALU-LLP-SL02-06



ALU-LLP-SL03-02




ALU-LLP-SL04-04



ALU-LLP-SL05-03



ALU-LLP-SL06-05



ALU-LLP-SL07-05




ALU-LLP-SL08-03




ALU-LLP-SL09-12




ALU-LLP-SL10-13




ALU-LLP-SL11-01




ALU-LLP-SL12-16




ALU-LLP-AC03-00




ALU-LLP-RE01-03




ALU-LLP-RE02-03




ALU-LLP-RE03-05




ALU-LLP-RE04-07




ALU-LLP-RE05-01




ALU-LLP-RE06-01



ALU-LLP-RE07-12




ALU-LLP-RE08-13



ALU-LLP-RE09-02




ALU-LLP-RE10-02




ALU-LLP-AN01-03




ALU-LLP-AN02-08



ALU-LLP-AN03-08




ALU-LLP-AN04-09




ALU-LLP-AN05-09



ALU-LLP-WL01-03



ALU-LLP-WL02-03




ALU-LLP-WL03-01




ALU-LLP-CC01-06



ALU-LLP-CL01-06



ALU-LLP-CL02-07



ALU-LLP-CL04-18




ALU-LLP-NE01-14




ALU-LLP-NE02-15




ALU-LLP-NE03-17




ALU-LLP-TI01-11



ALU-LLP-TI02-10




ALU-LLP-ST01-02




ALU-LLP-DW01-03




ALU-LLP-DW02-03




ALU-LLP-DW03-03




ALU-LLP-DW04-06




ALU-LLP-DW05-07



ALU-LLP-DW06-02




ALU-LLP-DW07-01



ALU-LLP-DW08-03




ALU-LLP-DW09-01




ALU-LLP-DW10-05




ALU-LLP-BB01-02



ALU-LLP-BB02-02



ALU-LLP-HR01-0203



ALU-LLP-SH01-03



ALU-LLP-WB01-00