



**SML** | SX-54-7028CA-B-C

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

# Evito

## LED Strahler und Scheinwerfer

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Evito
- Artikel Nr.: SX-54-7028CA-B-C
- EAN Nr.: 9010086264518

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 850 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 10 W

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Glas gehärtet
- Farbe: Schwarz

#### Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Boden, Wand

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V

#### Abmessung:

- Abmessung Leuchte: Höhe 105mm / Breite 105mm / Tiefe 20mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 2 Jahre



# Evito

## LED Strahler und Scheinwerfer

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Evito
- Artikel Nr.: SX-54-7028CA-B-D
- EAN Nr.: 9010086264525

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 900 lm
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 10 W

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Glas gehärtet
- Farbe: Schwarz

#### Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Boden, Wand

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte: Höhe 105mm / Breite 105mm / Tiefe 20mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 2 Jahre



**SML** | SX-54-7028CA-B-D

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



# Evito

## LED Strahler und Scheinwerfer

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Evito
- Artikel Nr.: SX-54-7028CA-B-W
- EAN Nr.: 9010086264532

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 800 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 10 W

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Glas gehärtet
- Farbe: Schwarz

#### Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Boden, Wand

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig
- Nennspannung: 230V

#### Abmessung:


- Abmessung Leuchte: Höhe 105mm / Breite 105mm / Tiefe 20mm

#### Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Prüfzeichen: CE, RoHs

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h
- Garantie: 2 Jahre



**SML** | SX-54-7028CA-B-W

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012