













Relina

LED Wandleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

Produkttyp: Anbauleuchte

Produzent: SML Familie: Relina

Bestell-Nr.: UL-7016-0-3-809-03

Lichttechnik:

Symmetrie: rotations-symmetrisch Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

Leuchtmittel: LED

Nettolichtstrom: 2550 lm Farbtemperatur: 3000K Farbwiedergabe: > 80 Anschlussleistung: 28W

Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: LED Driver

Material/Farbe:

Leuchtengehäuse: Leuchtengehäuse aus Aluminium S6063 / Pulverbeschichtung

Farbe: Dunkelgrau

Montage:

Montageart, Montageort: Anbau

Elektrischer Anschluss:

Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 2,5mm2 Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60HzHz

Abmessung:

Durchmesser: 360mm Höhe: 150 mm

Zertifikate - Standards:

Schutzart: IP65 Gehäuse IK09 Abdeckung IK09

Schutzklasse: II Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.25°C; 80% Lichtstrom)