



Aluminiumprofile



Inhaltsverzeichnis

Anbauprofile

ALU-LLP-SL01-01 (21x25mm)	5
ALU-LLP-SL02-06 (36x26mm)	6
ALU-LLP-SL03-02 (8x10mm)	7
ALU-LLP-SL04-04 (18x6mm - biegebar)	8
ALU-LLP-SL05-03 (17x15mm)	9
ALU-LLP-SL06-05 (27x12mm)	10
ALU-LLP-SL07-05 (27x7mm)	11
ALU-LLP-SL08-03 (17x8mm)	12
ALU-LLP-SL09-12 (21x10mm - IP65)	13
ALU-LLP-SL10-13 (21x16mm - IP65)	14
ALU-LLP-SL11-01 (21x17mm)	15
ALU-LLP-SL12-16 (13x8mm)	16
ALU-LLP-AC03-00 (15x10mm)	17

Einbauprofile

ALU-LLP-RE01-03 (23x8mm)	18
ALU-LLP-RE02-03 (23x15mm)	19
ALU-LLP-RE03-05 (37x14mm)	20
ALU-LLP-RE04-07 (67x22mm)	21
ALU-LLP-RE05-01 (32x15mm)	22
ALU-LLP-RE06-01 (32x25mm)	23
ALU-LLP-RE07-12 (32x10mm - IP65)	24
ALU-LLP-RE08-13 (32x16mm - IP65)	25
ALU-LLP-RE09-02 (8x9mm)	26
ALU-LLP-RE10-02 (21x9mm)	27

Eckprofile

ALU-LLP-AN01-03 (19x19mm)	28
ALU-LLP-AN02-08 (16x16mm)	29
ALU-LLP-AN03-08 (16x16mm)	30
ALU-LLP-AN04-09 (30x30mm)	31
ALU-LLP-AN05-09 (30x30mm)	32

Wandprofile

ALU-LLP-WL01-03 (18x48mm)	33
ALU-LLP-WL02-03 (24x24mm)	34
ALU-LLP-WL03-01 (30x28mm)	35

Profile für Beton

ALU-LLP-CC01-06 (45x36mm)	36
---------------------------------	----

Profile zum Abhängen

ALU-LLP-CL01-06 (36x75mm)	37
ALU-LLP-CL02-07 (50x75mm)	38
ALU-LLP-CL04-18 (60x73mm)	40

Runde Profile

ALU-LLP-NE01-14 (30mm Durchmesser)	41
ALU-LLP-NE02-15 (30mm Durchmesser - IP65)	42
ALU-LLP-NE03-17 (75mm Durchmesser)	43

Fliesenprofile

ALU-LLP-TI01-11 (58x12mm - Begehbar IP65)	44
ALU-LLP-TI02-10 (8x39mm)	45
ALU-LLP-ST01-02 (30x27mm)	46

Profile für Gipskarton

ALU-LLP-DW01-03 (16x12mm)	47
ALU-LLP-DW02-03 (64x22mm)	48
ALU-LLP-DW03-03 (32x42mm)	49
ALU-LLP-DW04-06 (35x49mm)	50
ALU-LLP-DW05-07 (50x49mm)	51
ALU-LLP-DW06-02 (50x10mm)	52
ALU-LLP-DW07-01 (62x12,5mm)	53
ALU-LLP-DW08-03 (57x10mm)	54
ALU-LLP-DW09-01 (97x35mm)	55
ALU-LLP-DW10-05 (54x47mm)	56

Profile für Sockelleiste

ALU-LLP-BB01-02 (14x80mm)	57
ALU-LLP-BB02-02 (75x12mm)	58

Profile für Handläufe

ALU-LLP-HR01-0203 (107x144mm)	59
-------------------------------------	----

Profile für Möbel

ALU-LLP-SH01-03 (20x20mm)	61
ALU-LLP-WB01-00 (15x29mm)	62

Profil und Abdeckungsübersicht	63
---	-----------

Profilübersicht	64
------------------------------	-----------

LED Streifen



Die LED Streifen zu unseren Profilen finden Sie auf unserer Homepage bzw. im LED Streifen Katalog.

ML48 - LED Streifen

Bis zu 50 Meter mit einer Einspeisung mit 48V DC LED Streifen

Produkteigenschaften


1. 48 V Technologie für große Einspeiselängen > 10 m und max. 50m
2. ideal geeignet für effiziente, indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung) und auch direkte Beleuchtungen
3. LED-Chip mit flacher Bauhöhe und integrierter Wärmeableitung
4. effizientes Wärmemanagement
5. lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle,
6. hoher Kupferanteil im FPC und wärmeleitendem 3M Doppelklebeband

COB LED Streifen

Durchgehend helles und gleichmäßiges Lichtband

Produkteigenschaften


1. Homogene Lichtlinie, auch in sehr flachen Aluprofilen
2. Durchgängiges, schmales Akzentlicht
3. Absolut gleichmäßig bei indirekter Beleuchtung in kürzesten Abständen




ALU-LLP-SL01-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung
opal
(Reduktion: -25%)



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -31%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	F Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL01-01-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		48 Stk
ALU-LLP-SL01-01-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		48 Stk
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLE-SL01A-GP-N / ALU-LLE-SL01A-WP-N	Hohe Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	250 Stk
ALU-LLE-SL01B-GP-N / ALU-LLE-SL01B-WP-N	Nied. Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	B	400 Stk
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	E	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	G	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	H	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	I	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	L	-

Anbau


ALU-LLP-SL02-06

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 28 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung
opal: -36% Hohe
Abdeckung satiniert:
-38%





Nied. Abdeckung
opal: -40% Nied.
Abdeckung satiniert:
-42%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL02-06-S3	Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		18 Stk
ALU-LLP-SL02-06-W3	Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		18 Stk
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLE-SL02-GP-N / ALU-LLE-SL02-WP-N	Enkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-SL02-GP-W / ALU-LLE-SL02-WP-W	Enkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	E	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	G	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	H	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	I	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	L	-


ALU-LLP-SL03-02

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-35% Abdeckung
satinert: -38%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A



B


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL03-02-S2 / ALU-LLP-SL03-02-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 Stk
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLE-SL03RE09-GS-U	Endkappe		Silicone	Grau	A	–
ALU-LLM-IN03-M	Montageclip		Metall	–	B	–

Anbau


ALU-LLP-SL04-04

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 13 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -25%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A


B

C


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL04-04-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		160 Stk
ALU-LLD-04-UM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk
ALU-LLE-SL04-GP-N	Endkappe		PVC	Grau	A	1250 Stk
ALU-LLE-SL04-GP-W	Endkappe m. Loch		PVC	Grau	B	1250 Stk
ALU-LLM-ES03-M	Montageclip		Metall	-	C	-

ALU-LLP-SL05-03


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe




Montage Clips




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 50°
(Reduktion: -34%)



Abdeckung semiopal
67°(Reduktion: -38%)



Abdeckung opal:
-49% Abdeckung
satinert: -55%



18° Linsenoptik
(Reduktion: -34%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL05-03-S2/ALU-LLP-SL05-03-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		70 / 48 Stk
ALU-LLP-SL05-03-B2 / ALU-LLP-SL05-02-B3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		70 / 48 Stk
ALU-LLP-SL05-03-W2 / ALU-LLP-SL05-03-W	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		70 / 48 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	18° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-SL05-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SL05-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SL05-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-SL05-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES02-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES02-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

Anbau


ALU-LLP-SL06-05

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -14%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -33%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL06-05-S2 / ALU-LLP-SL06-05-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 Stk
ALU-LLP-SL06-05-W2 / ALU-LLP-SL06-05-W3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		50 Stk
ALU-LLD-05-FK2 / ALU-LLD-05-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLD-05-FM2 / ALU-LLD-05-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLD-05-FS2 / ALU-LLD-05-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		240 / 140 Stk
ALU-LLE-SL06-GP-N / ALU-LLE-SL06-WP-N	Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-SL06-GP-W / ALU-LLE-SL06-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-ES04-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–


ALU-LLP-SL07-05

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 24 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -8%)



Abdeckung opal:
-26% Abdeckung
satiert: -27%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A

B


C

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL07-05-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-SL07-05-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-05-FK2 ALU-	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk
LLD-05-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk
ALU-LLD-05-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk
ALU-LLE-SL07-GP-N / ALU-LLE-SL07-WP-N	Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-SL07-GP-W / ALU-LLE-SL07-WP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLM-ES04-M	Montageclip	-	Metall	-	C	-

Anbau

ALU-LLP-SL08-03

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




A B C D E


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 90°
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
90°(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -39%



60° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL08-03-S2 / ALU-LLP-SL08-03-S3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		120 / 80 Stk
ALU-LLP-SL08-03-B2 / ALU-LLP-SL08-03-B3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		120 / 80 Stk
ALU-LLP-SL08-03-W2 / ALU-LLP-SL08-03-W3	Anbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		120 / 80 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-SL08-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SL08-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SL08-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-SL08-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES01-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–


ALU-LLP-SL09-12

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL09-12-S3	IP65 Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC01-00-S3	ALU Platte für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-12-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL09-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	400 Stk
ALU-LLE-SL09-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	400 Stk
ALU-LLE-D12W-WS-U	Internal Endkappe	-	Silicone	Weiss	C	400 Stk
ALU-LLM-ES07-M	Montageclip	-	Metall	-	D	-

Anbau

ALU-LLP-SL10-13


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -44%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL10-13-S3	IP65 Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC01-00-S3	ALU Platte für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-13-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL10-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	300 Stk
ALU-LLE-SL10-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	300 Stk
ALU-LLE-D13W-WS-U	Internal Endkappe	-	Silicone	Weiss	C	200 Stk
ALU-LLM-ES08-M	Montageclip	-	Metall	-	D	-


ALU-LLP-SL11-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung
opal
(Reduktion: -20%)



INSTALLATION



Endkappe Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL11-01-S2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-SL11-01-W2	Anbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL11-GP-N	Endkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-SL11-WP-N	Endkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLM-IN04-M	Montageclip		Metall		B	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder				C	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade				D	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal				E	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal				F	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal				G	-

Anbau


ALU-LLP-SL12-16

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -37%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A


B

C


Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SL12-16-S2	Anbau Profil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-SL12-16-W2	Anbau Profil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-16-FK2 ALU-	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	-		-
LLD-16-FM2 ALU-	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
LLD-16-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-SL12-GP-N	Enkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-SL12-WP-N	Enkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLE-SL12-GP-W	Enkappe m. Loch		PVC	Grau	B	-
ALU-LLE-SL12-WP-W	Enkappe m. Loch		Metall	Weiss	B	-
ALU-LLM-ES09-M	Montageclip			-	C	-

ALU-LLP-AC03-00

Erhältlich in 3 m für IP Schutz LED Streifen bis zu 12 mm Breite



Lichtverteilungskurve



Reduktion: -21%



INSTALLATION




Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AC03-00-S3	Anbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-

Einbau

ALU-LLP-RE01-03

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe




A

B


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 90°
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
90°(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -39%




60° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Length	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE01-03-S2 / ALU-LLP-RE01-03-S3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE01-03-B2 / ALU-LLP-RE01-03-B3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE01-03-W2 / ALU-LLP-RE01-03-W3	Einbau Profil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		80 / 60 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-RE01-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-RE01-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-RE01-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-RE01-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–


ALU-LLP-RE02-03

Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung
transp. 50°
(Reduktion: -34%)



Abdeckung semiopal
67°(Reduktion: -38%)



Abdeckung opal:
-49% Abdeckung
satiniert: -55%




18° Linsenoptik
(Reduktion: -34%)

INSTALLATION



Endkappe



A

B


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE02-03-S2 / ALU-LLP-RE02-03-S3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE02-03-B2 / ALU-LLP-RE02-03-B3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		80 / 60 Stk
ALU-LLP-RE02-03-W2 / ALU-LLP-RE02-03-W3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		80 / 60 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	18° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-RE02-WP-N	Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-RE02-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-RE02-WP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Weiss	B	–
ALU-LLE-RE02-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–

Einbau


ALU-LLP-RE03-05

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -14%)



Abdeckung opal:
-32% Abdeckung
satinert: -33%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips





Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE03-05-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-05-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLD-05-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLD-05-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		240 Stk.
ALU-LLE-RE03-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-RE03-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	-
ALU-LLM-ES01-M	Montageclip	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-


ALU-LLP-RE04-07

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 43 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Nied. Abdeckung
opal: -39% Nied.
Abdeckung satiniert:



Hohe Abdeckung
opal: -38% Hohe
Abdeckung satiniert:
-39%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE04-07-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-RE04-07-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-07-CM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-07-CS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-RE04B-GP-W / ALU-LLE-RE04B-WP-W	Nied. Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-RE04A-GP-W / ALU-LLE-RE04A-WP-W	Hohe Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	G	-

Einbau


ALU-LLP-RE05-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -29%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -36%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE05-01-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-RE05-01-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLE-RE05-GP-W / ALU-LLE-RE05-WP-W	Enkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	A	250 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X / ALU-LLE-D01C-WP-X	Enkappe f. hohe Abdeckung	-	PVC	Grau / Weiss	B	500 Stk
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	C	-


ALU-LLP-RE06-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -38%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -45%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE06-01-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLE-RE06-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	A	150 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	-	PVC	Grau	B	500 Stk
ALU-LLM-SP01-M	Montagefeder	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	D	-

Einbau


ALU-LLP-RE07-12

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION



Endkappe



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE07-12-S3	IP65 Einbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC01-00-S3	Flat bar für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-12-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-RE07-GP-W	External Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	A	300 Stk
ALU-LLE-D12W-WS-U	Internal Endkappe	-	Silicone	Weiss	B	400 Stk


ALU-LLP-RE08-13

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung opal
(Reduktion: -44%)



INSTALLATION



Endkappe




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE08-13-S3	IP65 Einbauprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLP-AC01-00-S3	Flat bar für LED Streifen	3 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLD-13-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–	–	–
ALU-LLE-RE08-GP-W	External Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	A	200 Stk
ALU-LLE-D13W-WS-U	Internal Endkappe	–	Silicone	Weiss	B	200 Stk

Einbau

ALU-LLP-RE09-02


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-50% Abdeckung
satinert: -53%



INSTALLATION



Endkappe




A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE09-02-S2 / ALU-LLP-RE09-02-S3	Einbauprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		160 Stk
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLE-SL03RE09-GS-U	Endkappe	-	Silicone	Grau	A	-

ALU-LLP-RE10-02


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-46% Abdeckung
satiniert: -50%



INSTALLATION




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-RE10-02-S2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-RE10-02-W2	Einbauprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate			300 Stk
LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate			300 Stk

Eckprofil

ALU-LLP-AN01-03


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite



INSTALLATION



Endkappe



A

B

Montage Clips




C


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -25%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -29%)



Abdeckung opal:
-41% Abdeckung
satinert: -47%




40° Linsenoptik
(Reduktion: -25%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN01-03-S2	Eckprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		40 Stk
ALU-LLP-AN01-03-W2	Eckprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		40 Stk
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satinert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	40° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-AN01-GP-N / ALU-LLE-AN01-WP-N	Endkappe	–	PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-AN01-GP-W / ALU-LLE-AN01-WP-W	Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–

ALU-LLP-AN02-08


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -9%)




Abdeckung opal:
-25% Abdeckung
satinert: -28%



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN02-08-S2 / ALU-LLP-AN02-08-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 / 80 Stk
ALU-LLD-08-UK2 / ALU-LLD-08-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-UM2 / ALU-LLD-08-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-US2 / ALU-LLD-08-US3	Runde Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLE-AN0203-GP-N	Runde Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0203-GP-W	Runde Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES05-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES05-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

Eckprofil

ALU-LLP-AN03-08


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -9%)



Abdeckung opal:
-25% Abdeckung
satinert: -28%

INSTALLATION



Endkappe


Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN03-08-S2 / ALU-LLP-AN03-08-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		120 / 80 Stk
ALU-LLD-08-UK2 / ALU-LLD-08-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-UM2 / ALU-LLD-08-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLD-08-US2 / ALU-LLD-08-US3	Runde Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 140 Stk
ALU-LLE-AN0203-GP-N	Runde Endkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0203-GP-W	Runde Endkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLM-ES05-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-ES05-P	Montageclip	–	PVC	–	D	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	E	–

ALU-LLP-AN04-09


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 21 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -7%)



Abdeckung opal:
-22% Abdeckung
satiert: -28%




Opal L cover
(Reduktion: -25%)

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN04-09-S2 / ALU-LLP-AN04-09-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 / 32 Stk
ALU-LLD-09-UK2 / ALU-LLD-09-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-UM2 / ALU-LLD-09-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-US2 / ALU-LLD-09-US3	Runde Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-09-LM2 / ALU-LLD-09-LM3	Quadrat. Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		100 Stk
ALU-LLE-AN0405-GP-N	Runde Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-AN0405-GP-W	Runde Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLE-AN0405L-GP-N	Quadrat. Enkappe	–	PVC	Grau	C	100 Stk
ALU-LLE-AN0405L-GP-W	Quadrat. Enkappe m. Loch	–	PVC	Grau	D	100 Stk
ALU-LLM-ES06-M	Montageclip	–	Metall	–	E	–
ALU-LLM-ES06-P	Montageclip	–	PVC	–	F	–
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	–	PVC	–	G	–

Eckprofil

ALU-LLP-AN05-09


Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 21 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -7%)



Abdeckung opal:
-22% Abdeckung
satinert: -28%




Opal L cover
(Reduktion: -25%)

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-AN05-09-S2 / ALU-LLP-AN05-09-S3	Eckprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AN05-09-W3	Eckprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-09-UK2 / ALU-LLD-09-UK3	Runde Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-UM2 / ALU-LLD-09-UM3	Runde Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-US2 / ALU-LLD-09-US3	Runde Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		140 pz.
ALU-LLD-09-LM2 / ALU-LLD-09-LM3	Quadrat. Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		100 pz.
ALU-LLE-AN0405-GP-N / ALU-LLE-AN0405-WP-N	Runde Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	A	-
ALU-LLE-AN0405-GP-W / ALU-LLE-AN0405-WP-W	Runde Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	B	-
ALU-LLE-AN0405L-GP-N / ALU-LLE-AN0405L-WP-N	Quadrat. Endkappe	-	PVC	Grau / Weiss	C	-
ALU-LLE-AN0405L-GP-W / ALU-LLE-AN0405L-WP-W	Quadrat. Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau / Weiss	D	-
ALU-LLM-IN02-M	Internal Montageclip	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-ES06-M	External Montageclip	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-ES06-P	External Montageclip	-	PVC	-	G	-
ALU-LLM-AC05-P	90° Montageclip	-	PVC	-	H	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	I	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	L	-

ALU-LLP-WL01-03


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -20%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -25%)



Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinert: -43%



55° Linsenoptik
(Reduktion: -19%)

INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips



A

B


C

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL01-03-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satinert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	55° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-WL01S-GP-U	Links Endkappe		PVC	A		–
ALU-LLE-WL01D-GP-U	Rechts Endkappe		PVC	B		–
ALU-LLM-ES02-M	Montageclip		Metall	C		–


Wandprofil

ALU-LLP-WL02-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -16%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -21%)



Abdeckung opal:
-33% Abdeckung
satiert: -39%



56° Linsenoptik
(Reduktion: -16%)

Endkappe

Montage Clips



A

B


C

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL02-03-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		50 Stk
ALU-LLP-WL02-03-W2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		50 Stk
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	56° Linse	2 m	PMMA	–		–
ALU-LLE-WL02S-GP-U / ALU-LLE-WL02S-WP-U	Links Endkappe		PVC	Grau / Weiss	A	–
ALU-LLE-WL02D-GP-U / ALU-LLE-WL02D-WP-U	Rechts Endkappe		PVC	Grau / Weiss	B	–
ALU-LLM-IN04-M	Montageclip		Metall	–	C	–


ALU-LLP-WL03-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -37%)



Flat Abdeckung opal
(Reduktion: -43%)



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



A

B



C

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WL03-01-S2	Wandprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-WL03-GP-N	Endkappe	–	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	–	PVC	Grau	B	500 Stk
ALU-LLM-IN01-M	Montageclip	–	Metall	–	C	–

Beton

ALU-LLP-CC01-06


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal:
-64% Hohe Abdeckung
satiert: -63%



Nied. Abdeckung opal:
-65% Nied. Abdeckung
satiert: -65%

INSTALLATION



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CC01-06-G3	Profile für concrete	3 m	PVC	Grau		-
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	-	A	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	-	D	-


ALU-LLP-CL01-06

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Hohe Abdeckung opal step 1:
-38% Hohe Abdeckung
satiert step 1: -40%



Nied. Abdeckung opal step 1:
-42% Nied. Abdeckung
satiert step 1: -44%




Nied. Abdeckung opal step 2:
-54% Nied. Abdeckung
satiert step 2: -56%



Hohe Abdeckung opal step 2:
-51% Hohe Abdeckung
satiert step 2: -53%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL01-06-S3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		8 Stk
ALU-LLP-CL01-06-B3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		8 Stk
ALU-LLP-CL01-06-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		8 Stk
ALU-LLP-HS01-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		30 Stk
ALU-LLE-CL01-SM-U	Endkappe	-	Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLE-CL01-BM-U / ALU-LLE-CL01-WM-U	Endkappe	-	Aluminium	Schwarz / Weiss	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	-	Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	F	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	G	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	H	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	I	-

Abgehängt

ALU-LLP-CL02-07



Erhältlich in 2 m and 3 m für LED Streifen bis zu 35 mm Breite



Abdeckung





Lichtverteilungskurven für unterschiedliche Abdeckungen





— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung opal:
-39%Abdeckung
satiert: -42%



— C0-C180 — C90-C270


Abdeckung opal:
-40%Abdeckung
satiert: -43%



— C0-C180 — C90-C270

Abdeckung opal:
-39%Abdeckung
satiert: -41%

Photometrisch Daten mit unterschiedlichen Abdeckungen



Endkappe

Montage Clips





Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL02-07-S2 / ALU-LLP-CL02-07-S3	Abhängeprofil	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-CL02-07-B3 / ALU-LLP-CL02-07-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz / Weiss		-
ALU-LLP-HS02-00-S2 / ALU-LLP-HS02-00-S3	Kühlkörper	2 / 3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-07-CM2 / ALU-LLD-07-CM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-07-CS2 / ALU-LLD-07-CS3	Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Obere Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	-		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Obere Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Obere Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	-		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Obere Abdeckung satinert	2 / 3 m	Polycarbonate	-		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	Obere 54° Linse	2 / 3 m	PMMA	-		-
ALU-LLE-CL02-SM-U	Endkappe		Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLE-CL02-BM-U / ALU-LLE-CL02-WM-U	Endkappe		Aluminium	Schwarz / Weiss	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper		Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	-	F	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	-	Metall	-	G	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	H	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m		-	I	-

Abgehängt


ALU-LLP-CL04-18

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 50 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung opal: -37% Abdeckung
satiert: -38%



Biemission Opal: -37%
Biemission satiniert: -38%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-CL04-18-S3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-CL04-18-B3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLP-CL04-18-W3	Abhängeprofil	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLP-CL04-00-S3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-CL04-00-W3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLP-CL04-00-B3	Aluminium Platte	3 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLD-18-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-18-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-CL04-GP-N	Enkappe		PVC	Grau	A	-
ALU-LLE-CL04-WP-N	Enkappe		PVC	Weiss	A	-
ALU-LLE-CL04-BP-N	Enkappe	-	PVC	Schwarz	A	-
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	2 m	Metall	-	B	-
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	2 m	Metall	-	C	-
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder		Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal		Metall	-	F	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	-	G	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	-	H	-


ALU-LLP-NE01-14

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -13%)



INSTALLATION



Endkappe



Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE01-14-S2	Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		100 Stk
ALU-LLD-14-RM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		60 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-N	Enkappe	–	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-W	Enkappe m. Loch	–	PVC 2	Grau	B	125 Stk
ALU-LLM-CL01-M	Abhängung	m	Metall 2	–	C	–
ALU-LLM-CL02-M	Abhängung	m	Metall	–	D	–
ALU-LLM-SP02-M	Montagefeder	–	Metall	–	E	–
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	–	Metall	–	F	–
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	–	Metall	–	G	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	–	Metall	–	H	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	–	Metall	–	I	–

Rund

ALU-LLP-NE02-15


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 18 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -13%)



Endkappe



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE02-15-S2	IP65 Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-15-WM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-NE0102-GP-N	Endkappe	-	PVC	Grau	A	125 Stk
ALU-LLE-NE0102-GP-W	Endkappe m. Loch	-	PVC	Grau	B	125 Stk
ALU-LLE-D15W-WS-U	Internal Endkappe	-	Silicone	Weiss	C	120 Stk

ALU-LLP-NE03-17


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 15 mm Breite




Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal
(Reduktion: -32%)



INSTALLATION



Endkappe




A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-NE03-17-S2	Rundprofil	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-17-RM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-NE03-WP-N	Enkappe	-	PVC	Weiss	A	-
ALU-LLM-CL03-M	Abhängung	2 m	Metall	-		-

Fliesen

ALU-LLP-TI01-11


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-42% Abdeckung
satiert: -43%



INSTALLATION



Endkappe





A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-TI01-11-S3	Fliesen IP65 Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-AC02-00-S3	Flat bar	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-11-WM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-11-WS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-D11W-WS-U	Endkappe	-	Silicone	Weiss	A	550 Stk

ALU-LLP-TI02-10


Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite



Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung satiniert
(Reduktion: -26%)

INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-TI02-10-S3	Fliesen pro ile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-10-LS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		-

Fliesen


ALU-LLP-ST01-02

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-68% Abdeckung
satiert: -69%




INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-ST01-02-S2	Profile für Stufen	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-ST01-02-B2	Profile für Stufen	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk

ALU-LLP-DW01-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung trans. 40° (Reduktion -41%)



Abdeckung semiopal (Reduktion: -45%)



Abdeckung opal: -59% Abdeckung satiniert: -60%





14° Linsenoptik (Reduktion: -41%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW01-03-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		24 Stk
ALU-LLD-03-FK3 ALU-	Abdeckung trans.	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-XK3-L1	14° Linse	3 m	PMMA	–		–

Gipskarton

ALU-LLP-DW02-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 16 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -38%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -42%)



Abdeckung opal:
-56% Abdeckung
saniert: -58%




13° Linsenoptik
(Reduktion: -38%)

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW02-03-S2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung saniert	2 m	Polycarbonate	–		320 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1	13° Linse	2 m	PMMA	–		–

ALU-LLP-DW03-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 13 mm Breite




INSTALLATION




Abdeckung




Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion -35%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion -42%)



Abdeckung opal:
-53% Abdeckung
satinert: -59%



11° Linsenoptik
(Reduktion -37%)


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW03-03-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-XK3-L1	11° Linse	3 m	PMMA	–		–

Gipskarton


ALU-LLP-DW04-06

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 20 mm Breite

Abdeckung




Lichtverteilungskurve



— C0-C180 — C90-C270


Hohe Abdeckung opal:
-38% Hohe Abdeckung
satiert: -40%



— C0-C180 — C90-C270

Nied. Abdeckung opal:
-42% Nied. Abdeckung
satiert: -44%

INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW04-06-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-HS01-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-06-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		30 Stk
ALU-LLD-06-CS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		30 Stk
ALU-LLE-DW04-SM-U	Endkappe	–	Aluminium	Silber	A	–
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	–	Metall	–	B	–
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	–	Metall	–	C	–
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	–	Metall	–	D	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	–	Metall	–	E	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	–	Metall	–	F	–


ALU-LLP-DW05-07

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 35 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung opal:
-39% Hohe Abdeckung
satinert: -40%



Nied. Abdeckung opal:
-41% Nied. Abdeckung
satinert: -42%



INSTALLATION



Endkappe

Montage Clips




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW05-07-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-HS02-00-S3	Kühlkörper	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLD-07-CM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLD-07-CS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	-		-
ALU-LLE-DW05-SM-U	Endkappe	-	Aluminium	Silber	A	-
ALU-LLM-IN06-M	Montageclip für Kühlkörper	-	Metall	-	B	-
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	C	-
ALU-LLM-AC02-M	120° Verbinder horizontal	-	Metall	-	D	-
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal	-	Metall	-	E	-
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal	-	Metall	-	F	-

Gipskarton


ALU-LLP-DW06-02

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite

Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-55% Abdeckung
satiniert: -59%




INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
LLP-DW06-02-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	-		300 Stk

ALU-LLP-DW07-01


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 18 mm Breite




Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Hohe Abdeckung opal
(Reduktion: -25%)



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -31%)

INSTALLATION



Endkappe



A


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW07-01-S2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		35 Stk
ALU-LLP-DW07-01-W2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		35 Stk
ALU-LLD-01-CM2	Hohe Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		120 Stk
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		190 Stk
ALU-LLE-D01C-GP-X	Endkappe f. hohe Abdeckung	–	PVC	Grau	A	500 Stk

Gipskarton


ALU-LLP-DW08-03

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 14 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -21%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -24%)



Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinert: -40%

INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW08-03-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	-		180 Stk
ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	-		180 Stk
ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	3 m	Polycarbonate	-		180 Stk
ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satinert	3 m	Polycarbonate	-		180 Stk


ALU-LLP-DW09-01

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 17 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve



Nied. Abdeckung opal
(Reduktion: -35%)



INSTALLATION



Montage Clips



A


Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW09-01-W2	Gipskarton Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-01-FM2	Nied. Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		190 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade	-	Metall	-	A	-

Gipskarton


ALU-LLP-DW10-05

Erhältlich in 3 m für LED Streifen bis zu 24 mm Breite


Abdeckung



Lichtverteilungskurve




Abdeckung transp.
(Reduktion: -20%)



Abdeckung opal
(Reduktion: -37%)

INSTALLATION




Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-DW10-05-S3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-DW10-05-W3	Gipskarton Profile	3 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-05-FK3	Abdeckung transp.	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-05-FM3	Abdeckung opal	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLD-05-FS3	Abdeckung satiniert	3 m	Polycarbonate	–		140 Stk
ALU-LLM-AC01-M	Verbinder gerade		Metall	–	A	–
ALU-LLM-AC03-M	90° Verbinder horizontal		Metall	–	B	–
ALU-LLM-AC04-M	90° Verbinder vertikal		Metall	–	C	–

ALU-LLP-BB01-02


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 10 mm Breite



Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-68% Abdeckung
satinert: -69%

INSTALLATION



Montage Clips




A

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-BB01-02-S2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-
ALU-LLP-BB01-02-B2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz		-
ALU-LLP-BB01-02-W2	Sockelleiste Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		-
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	-		300 Stk
ALU-LLM-IN05-P	Montageclip	-	PVC	-	A	-

Sockelleiste

ALU-LLP-BB02-02


Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 6 mm Breite



Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung opal:
-65% Abdeckung
satiert: -67%


INSTALLATION



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-BB02-02-S2	Sockelleiste Profile (hinten)	2 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLP-BB03-00-S2	Sockelleiste Profile (vorne)	2 m	Aluminium eloxiert	Silber	–	–
ALU-LLP-BB03-00-B2	Sockelleiste Profile (vorne)	2 m	Aluminium eloxiert	Schwarz	–	–
ALU-LLD-02-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–	–	300 Stk
ALU-LLD-02-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–	–	300 Stk

ALU-LLP-HR01-0203


Erhältlich in 6 m für LED Streifen bis zu 6 mm and 12 mm Breite



Abdeckung



INSTALLATION





CG-C180 CG-C279



Abdeckung satiniert

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-HR01-0203-S6	Handlauf Profile	6 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLD-02-FM2 / ALU-LLD-02-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-02-FS2 / ALU-LLD-02-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		300 Stk
ALU-LLD-03-FK2 / ALU-LLD-03-FK3	Abdeckung transp.	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FM2 / ALU-LLD-03-FM3	Abdeckung opal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FH2 / ALU-LLD-03-FH3	Abdeckung semiopal	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-FS2 / ALU-LLD-03-FS3	Abdeckung satiniert	2 / 3 m	Polycarbonate	–		320 / 180 Stk
ALU-LLD-03-XK2-L1 / ALU-LLD-03-XK3-L1	60° Linse	2 / 3 m	PMMA	–		–



Handlauf




— C0-C180 — C90-C270
Abdeckung transp.
(Reduktion: -17%)



— C0-C180 — C90-C270
60° Linsenoptik
(Reduktion: -17%)



— C0-C180 — C90-C270
Abdeckung transp.




— C0-C180 — C90-C270
Abdeckung transp.


ALU-LLP-SH01-03

Erhältlich in 2 m für LED Streifen bis zu 12 mm Breite


Abdeckung




Lichtverteilungskurve



Abdeckung transp.
(Reduktion: -19%)



Abdeckung semiopal
(Reduktion: -23%)



Abdeckung opal:
-37% Abdeckung
satinierter: -39%

INSTALLATION



Endkappe




Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-SH01-03-S2	Regal Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		–
ALU-LLP-SH01-03-W2	Regal Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Weiss		–
ALU-LLD-03-FK2	Abdeckung transp.	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FM2	Abdeckung opal	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FH2	Abdeckung semiopal	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLD-03-FS2	Abdeckung satiniert	2 m	Polycarbonate	–		180 Stk
ALU-LLE-SH01S-GP-N	Links Enkappe	–	PVC	Grau	A	–
ALU-LLE-SH01D-GP-N	Rechts Enkappe	–	PVC	Grau	B	–
ALU-LLE-SH01S-WP-N	Links Enkappe	–	PVC	Weiss	A	–
ALU-LLE-SH01D-WP-N	Rechts Enkappe	–	PVC	Weiss	B	–


Kleiderstange

ALU-LLP-WB01-00


Erhältlich in 2 m für 6 mm Neon Flex




Lichtverteilungskurve



Reduktion: -15%



INSTALLATION



Montage Clips



Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Material	Farbe	Bild	VPE
ALU-LLP-WB01-00-S2	Kleiderstange Profile	2 m	Aluminium eloxiert	Silber		-


Abdeckungen für Profile




ALU-LLD-01-C ALU-LLD-01-F




ALU-LLD-02-F



ALU-LLD-03-F ALU-LLD-03-X



ALU-LLD-04-U



ALU-LLD-05-F



ALU-LLD-06-C



ALU-LLD-07-C



ALU-LLD-08-U




ALU-LLD-09-U



ALU-LLD-09-L




ALU-LLD-10-L



ALU-LLD-11-W



ALU-LLD-12-W



ALU-LLD-13-W



ALU-LLD-14-R

ALU-LLD-15-W




ALU-LLD-16-F


ALU-LLD-17-R



ALU-LLD-18-F smart mit led gmbh — Gorskistrasse 13 · 1230 Wien
Tel. +43(0)1 979 099520 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com



ALU-LLP-SL01-01



ALU-LLP-SL02-06



ALU-LLP-SL03-02




ALU-LLP-SL04-04



ALU-LLP-SL05-03



ALU-LLP-SL06-05



ALU-LLP-SL07-05




ALU-LLP-SL08-03




ALU-LLP-SL09-12



ALU-LLP-SL10-13




ALU-LLP-SL11-01




ALU-LLP-SL12-16




ALU-LLP-AC03-00




ALU-LLP-RE01-03




ALU-LLP-RE02-03




ALU-LLP-RE03-05




ALU-LLP-RE04-07




ALU-LLP-RE05-01




ALU-LLP-RE06-01




ALU-LLP-RE07-12




ALU-LLP-RE08-13




ALU-LLP-RE09-02




ALU-LLP-RE10-02



ALU-LLP-AN01-03




ALU-LLP-AN02-08



ALU-LLP-AN03-08




ALU-LLP-AN04-09




ALU-LLP-AN05-09




ALU-LLP-WL01-03



ALU-LLP-WL02-03




ALU-LLP-WL03-01




ALU-LLP-CC01-06


Profilübersicht



ALU-LLP-CL01-06



ALU-LLP-CL02-07



ALU-LLP-CL04-18




ALU-LLP-NE01-14




ALU-LLP-NE02-15




ALU-LLP-NE03-17




ALU-LLP-TI01-11




ALU-LLP-TI02-10




ALU-LLP-ST01-02




ALU-LLP-DW01-03




ALU-LLP-DW02-03



ALU-LLP-DW03-03




ALU-LLP-DW04-06



ALU-LLP-DW05-07



ALU-LLP-DW06-02




ALU-LLP-DW07-01



ALU-LLP-DW08-03




ALU-LLP-DW09-01




ALU-LLP-DW10-05



ALU-LLP-BB01-02




ALU-LLP-BB02-02



ALU-LLP-HR01-0203



ALU-LLP-SH01-03



ALU-LLP-WB01-00



smart mit led gmbh

Gorskistrasse 13

1230 Wien

Tel.: +43 1 979 0995 0

Fax.: +43 1 979 0995-13

office@smart-mit-led.com

www.sml-led.com

